

压力管道元件采购技术要求

即要

面

面
读

面

疤

件 温

力

面

压

管

管

封

管

管件

面

□ □ □



□ □ 识

□ □ □ 6

□ □ 采 □ □ □ □ □ □ □ □ □

采 □ 件 □ □ 提 □ □ □

□ □

□ □ 面 □ □ □ □ □ □

6 □ □ □ □ □ □ □ □ □ 要求

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 要求 □

□ □ □ □ 6 □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □□

□ □ □□

□□□ □ □ □

□□□ □ □ 元 □ □ □ □ 要求 □

□ □ □

□ 形 □ □ □ □ 力

□□□ 造 □ □

□ □ 件 □ 件 要求 □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 造

□ 造

□ □ □ □ □ 件 □ □ □ □ 件 要求

□□6 □ □ □ □ □ 件 □ □ □ □ □ □

□□6 □ □ □ □ □ 件 □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ 6 □ □ □ □ 要求

□ □ □ □ □ 件 □ □ □ 6 □ □ □

□ 件 要求 □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ 6 □ □ □ 要求

抗 H₂S 管材应符合 GB9948-2013 附录 B 要求。