

福海创技术协议

福海创技术协议

福海创技术协议

福海创技术协议

钴锰回收离子交换树脂

执行标准：Q/FHC M025-2020 钴锰回收离子交换树脂采购指标

说明：1. 钴锰回收离子交换树脂采购指标。用于 PTA 厂水气团队

序号	指标名称	单位	技术要求
1	外观		白色或浅黄色颗粒状，无结块，无杂质。
2	粒度	mm	100-200
3	含水率	%	≤10
4	总酸度	mmol/L	≤1.0
5	总碱度	mmol/L	≤1.0
6	重金属含量	mg/kg	≤10
7	铁含量	mg/kg	≤10
8	铜含量	mg/kg	≤10
9	锌含量	mg/kg	≤10
10	镍含量	mg/kg	≤10
11	铬含量	mg/kg	≤10
12	锰含量	mg/kg	≤10
13	钴含量	mg/kg	≤10
14	钼含量	mg/kg	≤10
15	钨含量	mg/kg	≤10
16	钽含量	mg/kg	≤10
17	铌含量	mg/kg	≤10
18	铈含量	mg/kg	≤10
19	镧含量	mg/kg	≤10
20	铈含量	mg/kg	≤10
21	镧含量	mg/kg	≤10
22	铈含量	mg/kg	≤10
23	镧含量	mg/kg	≤10
24	铈含量	mg/kg	≤10
25	镧含量	mg/kg	≤10
26	铈含量	mg/kg	≤10
27	镧含量	mg/kg	≤10
28	铈含量	mg/kg	≤10
29	镧含量	mg/kg	≤10
30	铈含量	mg/kg	≤10

福海创技术协议

福海创技术协议